





A1 Sportback

advanced 30 TFSI S tronic

Cena całkowita: 138 810 PLN



Kod Audi

AXYWTY3V


www.audi.pl/AXYWTY3V



Podsumowanie

A1 Sportback
advanced 30 TFSI S tronic

Cena całkowita
138 810 PLN



Kolor nadwozia
biały Cortina 0 PLN

Kolorystyka wnętrza
Materiał: Materiał "Debut"
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Steel, Deska rozdzielcza:
czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: szara Tytan

Parametry techniczne

| | |
|--|--|
| Typ silnika | Silnik benzynowy 3-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem |
| Pojemność silnika | 999 cm ³ |
| Moc maksymalna silnika spalinowego | 81 kW przy 5.500 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego | 200/2000 - 3000 |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10,6 s |

Kod Audi
AXYWY3V
www.audi.pl/AXYWY3V

Wyposażenie dodatkowe

| | | |
|---------------|------|-------|
| biały Cortina | B4B4 | 0 PLN |
|---------------|------|-------|

| | | |
|---|-----|---------|
| Akcenty dekoracyjne w kolorze srebrnoszarym | 0UK | 170 PLN |
|---|-----|---------|

| | | |
|---|-----|-------|
| Alarm antywłamaniowy, kluczyk komfortowy z funkcją Safelock | PG3 | 0 PLN |
|---|-----|-------|

| | | |
|--|-----|---------|
| Aplikacje dekoracyjne w kolorze szarym Slate | 5MB | 360 PLN |
|--|-----|---------|



| | | |
|--|-----|-------|
| Audi parking system plus (przód i tył) | 7X2 | 0 PLN |
|--|-----|-------|

| | | |
|-------------------|-----|-------|
| Audi sound system | 9VD | 0 PLN |
|-------------------|-----|-------|

| | | |
|---|-----|---------|
| Fotele standardowe z manualną regulacją wysokości | 3L3 | 420 PLN |
|---|-----|---------|

| | | |
|--|-----|---------|
| Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, ze spłaszczonym wieńcem | 2PF | 600 PLN |
|--|-----|---------|

| | | |
|------------------|-----|---------|
| Materiał "Debut" | N0D | 310 PLN |
|------------------|-----|---------|



| | | |
|----------------------------------|-----|-------|
| Pakiet oświetlenia Ambiente plus | QQ2 | 0 PLN |
|----------------------------------|-----|-------|

| | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| Pakiet promocyjny Comfort | WNP | 6 220 PLN |
|---------------------------|-----|-----------|



| | | |
|-------------------------------|-----|-----------|
| Pakiet promocyjny Sun & Light | WSY | 6 940 PLN |
|-------------------------------|-----|-----------|

| | | |
|------------------------------|-----|-----------|
| Pakiet promocyjny Technology | WKW | 4 510 PLN |
|------------------------------|-----|-----------|

| | | |
|-----------------------|-----|---------|
| Podłokietnik z przodu | 6E3 | 780 PLN |
|-----------------------|-----|---------|

| | | |
|---|-----|-------|
| Reflektory w technologii LED z dynamicznymi kierunkowskazami z tyłu | PX2 | 0 PLN |
|---|-----|-------|

| | | |
|-------|--|------------|
| Razem | | 20 310 PLN |
|-------|--|------------|



Wyposażenie standardowe

Komfort

| | |
|-----|---|
| 4I2 | Centralny zamek z pilotem bez funkcji Safelock Zastąpione przez: Kluczyk komfortowy |
| 7AA | Immobiliser elektroniczny Zastąpione przez: Autoalarm fabryczny |
| KH6 | Klimatyzacja manualna Zastąpione przez: Klimatyzacja automatyczna |
| 8QM | Kluczyk do systemu zamykania |
| 6XD | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, regulowane elektrycznie i ogrzewane |
| 5SL | Lusterko po stronie kierowcy, asferyczne |
| 4L2 | Lusterko wewnętrzne |
| 5RU | Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera convex |
| 9JA | Pakiet dla niepalących |

Systemy multimedialne

| | |
|-----|--|
| EL1 | Audi connect Remote & Control (dla MMI Radio plus) |
| UE7 | Audi music interface Zastąpione przez: Audi smartphone interface |
| 9S0 | Cyfrowy zestaw wskaźników Zastąpione przez: Audi virtual cockpit |
| 8RL | 6 głośników Zastąpione przez: Audi sound system |
| I8W | MMI radio plus |
| QV3 | Odbiór stacji radiowych, cyfrowy |
| NZ2 | Połączenie alarmowe |
| QH1 | System rozpoznawania głosu |
| 9ZX | Złącze Bluetooth |

Systemy wspomagające kierowcę

| | |
|-----|--|
| UG1 | Asystent ruszania na wzniesieniach |
| 7X1 | Audi parking system (tył) Zastąpione przez: Audi parking system plus (przód i tył) |
| 6K2 | Audi pre sense front |
| 6I3 | Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu |
| 8T9 | Regulowany ogranicznik prędkości |

Technika i bezpieczeństwo

| | |
|-----|--|
| 7L6 | Funkcja start/stop z systemem rekuperacji |
| 6A2 | Gaśnica |
| 1ZM | Hamulce tarczowe z przodu (15") |
| 1KV | Hamulce tarczowe z tyłu (14") |
| 3QT | Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości |
| 4X3 | Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi |
| 4UF | Poduszki powietrzne, czołowe, dla kierowcy i pasażera z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera |
| QZ7 | Servotronic |
| 1AS | System ESP |
| 1I0 | System wykrywania pasażera |
| 1T3 | Trójkąt ostrzegawczy i apteczka |
| 2UA | Zawieszenie bez regulacji amortyzatorów |
| 1JP | Zawieszenie standardowe |

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów serwisowych Audi

| | |
|-----|---|
| EA6 | Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km |
|-----|---|

Lakiery

| | |
|-----|--|
| 6H0 | Dach w kolorze nadwozia |
| 6FJ | Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym, z połyskiem |



Koła i opony

| | |
|-----|---|
| C2P | Obrycze kół ze stopu metali lekkich 6,5Jx16", 10 - ramienne w optyce matowego tytanu z oponami 195/55 R16. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. |
| I09 | Opony 195/55 R16 91V xl. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. |
| 1PE | Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą |
| 7K1 | Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach |
| 1G8 | Zestaw naprawczy do opon |
| 1S2 | Zestaw narzędzi samochodowych |

Reflektory

| | |
|-----|--|
| 8N6 | Czujnik zmiernych świateł i czujnik deszczu |
| 8Q1 | Elektryczna regulacja zasięgu reflektorów Zastąpione przez: Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów |
| 8ID | Reflektory halogenowe z regulacją zasięgu Zastąpione przez: Reflektory w technice LED |
| 8X1 | Układ zmywania reflektorów |
| 8K4 | Światła do jazdy dziennej |
| 8TB | Światła przeciwmgielne z tyłu |
| 8VA | Światła tylne Zastąpione przez: Tylne światła LED z dynamicznym kierunkowskazem |

Wygląd zewnętrzny

| | |
|-----|----------------------------------|
| 2Z8 | Oznaczenie modelu i typu silnika |
| 4ZA | Standardowe listwy dekoracyjne |
| 5J1 | Standardowy spojler |
| 2JK | Zderzaki Advanced exterior |

Systemy dachowe i przeszklenie

| | |
|-----|---|
| 4R4 | Elektryczna regulacja szyb z przodu i z tyłu |
| 8M1 | System wycieraczek i spryskiwaczy tylnej szyby |
| 4GF | Szyba przednia, termoizolacyjna |
| 4KC | Szyba termoizolacyjna Zastąpione przez: Szyby przyciemniane |
| 8W1 | Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy |

Fotele

| | |
|-----|--|
| 6E0 | Brak podłokietnika z przodu Zastąpione przez: Podłokietnik z przodu |
| 3NZ | Dzielona i składana tylna kanapa |
| Q1A | Fotele standardowe z przodu |
| 3L1 | Manualna regulacja fotela kierowcy Zastąpione przez: Fotele standardowe z manualną regulacją wysokości |
| 3A2 | Mocowanie fotelika dziecięcego po stronie pasażera i bocznych siedzeniach kanapy tylnej |
| 3Q6 | 3 zagłówki w kanapie z tyłu |

Wygląd wewnętrzny

| | |
|-----|--|
| 5MA | Aplikacje dekoracyjne w kolorze czarnym Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne w kolorze szarym Slate |
| 0TD | Dywaniki z przodu i z tyłu |
| GT6 | Element dekoracyjny na desce rozdzielczej w czerni z połyskiem |
| 7M3 | Listwy progowe w drzwiach aluminiowe |
| 7HA | Podparcia w drzwiach standardowe |
| 6NJ | Podsufitka tkaninowa w kolorze szarym Tytan |

Materiał

| | |
|-----|---|
| NOB | Materiał "Delta" Zastąpione przez: Materiał "Debut" |
|-----|---|

Kierownice i elementy obsługi

| | |
|-----|--|
| 7F9 | Gałka dźwigni skrzyni biegów |
| 1XA | Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna Zastąpione przez: Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, ze spłaszczonym wieńcem |
| 2C5 | Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym |
| 6PA | Uchwyt dźwigni hamulca ręcznego z tworzywa sztucznego Zastąpione przez: HBV:6PC |



Inne

- KK3 Czynnik chłodniczy R1234yf
- 5K7 Kod sterujący
- VL6 Rozszerzona ochrona pieszych i rowerzystów
- 1E5 System EVAP
- 31K Uchwyty montażowe do tablic rejestracyjnych
- QK2 Wielofunkcyjna kamera (zgodnie z wymaganiami NCAP)



Parametry techniczne

Silnik

| | |
|-------------|--|
| Typ silnika | Silnik benzynowy 3-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem |
|-------------|--|

Osiągi silnika spalinowego

| | |
|--|--|
| Pojemność silnika | 999 cm ³ |
| Moc maksymalna silnika spalinowego | 81 kW przy 5.500 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego | 200/2000 - 3000 |
| Kontrola emisji spalin | Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF |

Układ napędowy

| | |
|-----------------|--|
| Napęd | Napęd na przednią oś |
| Sprzęgło | Hydrauliczne sprzęgło suche, układziny bezazbestowe/bezołowiowe, 2-masowe koło zamachowe |
| Skrzynia biegów | 7-biegowa S tronic |

Zawieszenie

| | |
|----------|---|
| Przednie | Kolumny McPhersona na przedniej osi |
| Tylne | Oś tylna z wahaczami zespolonymi |
| Opony | Opony 195/55 R16 91V xl. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. |
| Koła | Obręcze kół ze stopu metali lekkich 6,5Jx16", 10 - ramienne w optyce matowego tytanu z oponami 195/55 R16. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. |

Układ hamulcowy

| | |
|-----------------|--|
| Układ hamulcowy | 2-obwodowy układ hamulcowy z układem diagonalnym, z ESC/ABS/EBV, wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: zaciski pływające, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym hamulcem postojowym |
|-----------------|--|

Układ kierowniczy

| | |
|-------------------|---|
| Układ kierowniczy | Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 10,6 m |
|-------------------|---|

Masa

| | |
|--|----------|
| Masa własna * | 1.205 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1.680 kg |
| Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy | 75/- kg |

Pojemności

| | |
|--|------------|
| Pojemność bagażnika | 335/1090 l |
| Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona) | 40 l |

Osiągi

| | |
|---------------------------|----------|
| Prędkość maksymalna | 200 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10,6 s |



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

| | |
|--|-------------|
| Cykl niski | 7,7 l/100km |
| Cykl średni | 5,7 l/100km |
| Cykl wysoki | 5,1 l/100km |
| Cykl bardzo wysoki | 5,8 l/100km |
| Cykl mieszany | 5,8 l/100km |
| Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym | 132 g/km |

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa benzyna

Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO₂.

** Zużycie paliwa i emisji CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.

Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Informacja dodatkowa

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia skonfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzieli sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

(1/1)

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/web/pl/modele/etykieta-opon.html>

Uwaga

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.



Opony podstawowe

C2P
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 6,5Jx16", 10 - ramienne w optyce matowego tytanu z oponami 195/55 R16. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.



GOODYEAR 580209

195/55R16 91 V XL C1



2020/740


Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/531164/fiches?noRedirect=false&language=PL>



BRIDGESTONE 10290

195/55 R16 91 V XL C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/380866/fiches?noRedirect=false&language=PL>