





Q7 TFSI e

S line 55 TFSI e quattro tiptronic

Cena całkowita: 445 270 PLN



Kod Audi

AJPCPMDO


www.audi.pl/AJPCPMDO



Podsumowanie

Q7 TFSI e
S line 55 TFSI e quattro tiptronic

Cena całkowita
445 270 PLN



Kolor nadwozia
szary Daytona perłowy 5 710 PLN

Kolorystyka wnętrza
Materiał: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock, Deska rozdzielcza:
czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	2995 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	250 kW przy 5.200 - 6.400 obr./min
Prędkość maksymalna	240 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,7 s

Kod Audi
AJPCPMDO
www.audi.pl/AJPCPMDO

Wyposażenie dodatkowe

szary Daytona perłowy	6Y6Y	5 710 PLN
-----------------------	------	-----------

Aplikacje dekoracyjne szczotkowane matowe aluminium ze srebrnymi liniami	5MI	0 PLN
--	-----	-------



Elektromechaniczny hamulec postojowy	UH1	0 PLN
--------------------------------------	-----	-------

Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną	7HQ	0 PLN
--	-----	-------



Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S	N5K	0 PLN
--	-----	-------

Komfortowa klimatyzacja postojowa	GA2	490 PLN
-----------------------------------	-----	---------

Obrycze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport, 9.5Jx21, 5-ramienne Moduł, z podwójnymi ramionami, szare półmatowe, wstawki w kolorze czarnym, z oponami 285/40 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	F72	8 580 PLN
---	-----	-----------



PACKET:Y CZ	Y CZ	0 PLN
-------------	------	-------

PACKET:Y JZ	Y JZ	0 PLN
-------------	------	-------

Pakiet optyczny Czerń	PAH	3 810 PLN
-----------------------	-----	-----------



Pakiet promocyjny Comfort	WEA	14 610 PLN
Pakiet promocyjny Design	WRC	10 610 PLN
Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików	4GR	0 PLN
Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem	QL5	2 450 PLN
Reflektory Matrix LED i światła tylne LED	PXC	0 PLN
S line Interieur	WQS	0 PLN
SNR:SOC	SOC	0 PLN
Zwiększenie seryjnego pierwszego napełnienia paliwem	1Z6	110 PLN
Razem		46 370 PLN



Wyposażenie standardowe

Komfort

7AL	Alarm samochodowy
2V5	Brak pakietu Air Quality
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej
GA1	Klimatyzacja postojowa Zastąpione przez: Komfortowa klimatyzacja postojowa
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień
4L6	Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne
6TS	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana
9AU	3-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
3GM	System szynowy w bagażniku
9JA	Wariant dla niepalących
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika

Ładowanie

ES3	Gniazdo do ładowania AC typ 2
EH1	Kabel do ładowania, standardowa długość
70T	Kabel do ładowania z gniazdka elektrycznego, typ E/F
76C	Przewód do ładowania prądem zmiennym (AC) ze stacji ładującej, Mode 3, moc do 11 kW
73P	Wtyczka przemysłowa CEE 16 A / 400 V / 6 h / prosta, długi kabel

Systemy multimedialne

IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
UF7	Audi music interface
9ZE	Audi phone box
IU4	Audi smartphone interface z Application Store
9VD	Audi sound system
9S8	Audi virtual cockpit
JE3	Moduł danych Europa
QV3	Radio cyfrowe
GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box

Systemy wspomagające kierowcę

7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
UH2	Asystent postoju na wzniesieniach Zastąpione przez: Elektromechaniczny hamulec postojowy
7W1	Audi pre sense basic
6K8	Audi pre sense front
QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
KA2	Kamera cofania
QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę) Zastąpione przez: Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości



Technika i bezpieczeństwo

2MA	adaptive air suspension - sport
1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H9	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1LF	Hamulce tarczowe z przodu, 19" (ECE)
1KQ	Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe (ECE)
0K3	Hybrydowy układ napędowy PHEV
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)
7L7	Rekuperacja
9P6	Sygnalizacja zapięcia pasów
0M1	Zbiornik paliwa

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów serwisowych Audi

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Koła i opony

44Q	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx19", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie gwiazdy, z oponami 255/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport, 9.5Jx21, 5 - ramienne Modul, z podwójnymi ramionami, szare półmatowe, wstawki w kolorze czarnym, z oponami 285/40 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
I31	Opony 255/55 R19 111V xl o obniżonym oporze toczenia. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: REI:H7M
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych

Reflektory

8EX	Reflektory Zastąpione przez: Reflektory Matrix LED
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus Zastąpione przez: Światła tylne LED plus

Wygląd zewnętrzny

6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZB	Pakiet Połysk Zastąpione przez: Pakiet optyczny Czerni
3S1	Relingi dachowe z aluminium Zastąpione przez: Relingi dachowe czarne
5J3	Spojler dachowy
2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Ostony przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną Zastąpione przez: Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną Zastąpione przez: Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną

Fotele

7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
3NM	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylecia oparcia
6E3	Podłokietnik środkowy z przodu Zastąpione przez: Podłokietnik komfortowy z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy
Q1A	Standardowe siedzenia przednie Zastąpione przez: Siedzenia sportowe z przodu
3B5	Uchwyty ISOFIX i top tether



Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne szczotkowane matowe aluminium ze srebrnymi liniami
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem Zastąpione przez: Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną
VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
G50	Przyciski obsługowe czarne matowe

Materiał

N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550 Zastąpione przez: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S
-----	--

Kierownice i elementy obsługi

2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
1XW	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą

Inne

GM4	Akustyczny system ostrzegający przed zblizającym się pojazdem
0N1	Bez tylnej osi skrętnej
KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1 234yf
VL1	Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone
GP2	kod sterujący
2P2	Loading edge protection in stainless steel
FZ1	N.N.N. Type 1
QL1	Rear window, rear door windows and side windows in clear glass Zastąpione przez: Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem
2G1	silnik benzynowy
04H	S line
NI1	Wskaźnik techniczny UN-ECE



Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika	Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem
-------------	---

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	2995 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	250 kW przy 5.200 - 6.400 obr./min
Kontrola emisji spalin	Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF

Napęd elektryczny

Rodzaj akumulatora	Lithium-Ionen
Pojemność akumulatora brutto	25,9 kWh
Pojemność akumulatora netto (użytkowa pojemność akumulatora)	22 kWh
Maksymalna moc ładowania AC / HPC	7,4 kW
Maksymalna moc ładowania AC	7,4 kW
Czas ładowania 0 - 100% przy maksymalnej mocy ładowania AC (wartość przybliżona)	150 min

Układ napędowy

Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym
Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym
Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic

Zawieszenie

Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Opony	REI:H7M
Koła	Obrycze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport, 9.5Jx21, 5 - ramienne Modul, z podwójnymi ramionami, szare półmatowe, wstawki w kolorze czarnym, z oponami 285/40 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	ESC/ABS/EBV; elektroniczny wzmacniacz siły hamowania z aktywnym akumulatorem ciśnienia; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektronicznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
-----------------	--

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m
-------------------	---

Masa

Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	10/0 kg
--	---------

Pojemności

Pojemność bagażnika	563/1863 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	75 l



Osiągi

Prędkość maksymalna 240 km/h

Przyspieszenie 0-100 5,7 s
km/h



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP *

Cykl mieszany	1,3 l/100km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	29 g/km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa benzyna

Informacja dodatkowa:

* Zużycie paliwa i emisji CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Informacja dodatkowa

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzielą sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

(1/1)

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/web/pl/modele/etykieta-opon.html>

Uwaga

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.

Opony podstawowe



F72

Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport, 9.5Jx21, 5 - ramienne Modul, z podwójnymi ramionami, szare półmatowe, wstawki w kolorze czarnym, z oponami 285/40 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.



Continental 0357251

285/40 R 21 109 Y XL C1



2020/740


Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/641367/fiches?noRedirect=false&language=PL>



PIRELLI 32671

285/40R21 109 Y XL C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/595999/fiches?noRedirect=false&language=PL>