

# Nowy Amarok



Samochody  
Dostawcze





Samochody  
Dostawcze

Cena katalogowa	Samochód bazowy	229 000,00 PLN netto
	Wyposażenie dodatkowe, opcje wykończenia oraz usługi	0,00 PLN netto
	łącznie	229 000,00 PLN netto



Samochody  
Dostawcze

## WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

### Podwozie / Koła

Śruby zabezpieczające koła

Zawieszenie standardowe

Blokada tylnego mechanizmu różnicowego, manualna

Dołączany napęd na 4 koła 4MOTION (tryby 2H, 4H, 4L, 4A)

Obřęcze kół aluminiowe "Amadora" 7.5 x 18

Opony 255/65 R18

### Wyposażenie funkcjonalne

Norma emisji spalin

Antena

Gniazdko 230 V w tylnej części konsoli środkowej

Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza oraz zabezpieczeniem przed odholowaniem

Park Assist - asystent parkowania z czujnikami z przodu i z tyłu, asystent wyj. z miejsca park. Rear Traffic Alert

Automatyczny system hamowania po kolizji

1 gniazdko do ładowania USB, w obudowie lusterka wstecznego

Szyby w drzwiach sterowane elektrycznie z przodu i z tyłu

Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów

System alarmowy z monitorowaniem online

Aktywny tempomat ACC, system rozpoznawania znaków drogowych oraz ograniczeń prędkości

Tylna klapa zamykana, z centralnym zamkiem

Klimatyzacja automatyczna Climatronic, dwustrefowa

Oświetlenie LED przedziału ładunkowego

Deska rozdzielcza Premium obszyta materiałem o wygładzie skóry

Ładowarka indukcyjna

Dynamic Road Sign Display - rozpoznawanie i dynamiczne wyświetlanie znaków drogowych

Kamera 360 "Area View" wraz z kamerą cofania

Asystent regulacji zasięgu świateł drogowych Light Assist

Digital Cockpit z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 31,2 cm (12,3 cala)

Programowalny kluczyk

System nawigacji

Przygotowanie do usług mobilnych online

System Infotainment z kolorowym dotykowym wyświetlaczem o przekątnej 30,5 cm (12 cali) do systemu nawigacji

2 kluczyki

Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist, asystent zmiany pasa ruchu Side Assist (asystent martwego pola)

Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości i czujnikiem deszczu

Centralny zamek z systemem Keyless Start oraz Keyless Locking - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie + funkcja SAFE

Odbiór cyfrowego sygnału radiowego DAB+, antena FM/AM

System ogrzewania i nadmuchu świeżego powietrza

### Nadwozie

Hak holowniczy, demontowalny

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z oświetleniem

Obudowy lusterek i klamki drzwi chromowane

Szyba tylna ogrzewana

Wtyczka haka holowniczego, 13 pinowa

Klamka tylnej klapy lakierowana w kolorze nadwozia

## Nadwozie

Osłona chłodnicy (grill) z chromowaną ramką

Wyłożenie przedziału ładunkowego

Przyciemniane szyby przestrzeni pasażerskiej

Tylny zderzak czarny z chromowanymi elementami

Zderzak przedni lakierowany w kolorze nadwozia

Osłony przeciwblotne z przodu i z tyłu

Kłapka wlewu paliwa z wbudowanym zabezpieczeniem przed zatankowaniem niewłaściwego paliwa

Klamki zewnętrzne chromowane

Osłona dolna silnika i skrzyni biegów wykonana ze stali, osłona zbiornika paliwa z tworzywa

Uchwyty do mocowania ładunku

Szyba przednia ogrzewana

## Bezpieczeństwo

Poduszki powietrzne wraz z kolanową dla kierowcy i pasażera, pasażera z możliwością deaktywacji i rozpoznawania fotelika

System stabilizacji toru jazdy ESP z z elektromechanicznym wzmacniaczem siły hamowania

Uchwyt do gaśnicy

Elektromechaniczny hamulec postojowy

Reflektory LED Matrix - IQ.LIGHT

3 zagłówki w drugim rzędzie siedzeń

Top tether

Dynamiczny Light Assist dla reflektorów IQ.LIGHT LED matrix

System awaryjnego hamowania Front Assist , wykrywanie pieszych

Światła przeciwmgielne przednie LED

Czujnik ciśnienia w oponach (TPMS)

3 - punktowe pasy bezpieczeństwa, z regulacją wysokości z przodu

eCall - system powiadamiania ratunkowego

Boczne poduszki powietrzne, poduszki ochrony głowy dla kierowcy i pasażera, centralna poduszka powietrzna

Lampy tylne LED

3 - punktowe pasy bezpieczeństwa w drugim rzędzie siedzeń

Sygnał ostrzegawczy i lampka ostrzegawcza niezapiętych pasów z przodu i z tyłu

Napinacze pasów bezpieczeństwa w drugim rzędzie siedzeń

Apteczka

Uchwyty do fotelików dziecięcych ISOFIX dla tylnych skrajnych siedzeń, kompatybilne z i-Size

## Wyposażenie wewnętrzne

Dwie lampki do czytania ze schowkiem na okulary w konsoli w podsufitce

Podłoga wyłożona wykładziną dywanową

Siedzenie trzyosobowe w II rzędzie

Filtr kabinowy

Lewarek wyboru przełożenia automatycznej skrzyni biegów z technologią shift-by-wire

Kieszka na mapę w fotelu kierowcy

Schowek z prawej strony deski rozdzielczej zamykany na klucz, oświetlany

Uchwyty przy krawędzi dachu dla kierowcy i pasażera, sztywne uchwyty na słupku A

Podsufitka w kolorze hebanowym czarnym

Oświetlenie Ambiente

Wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą, umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego, ogrzewana

6 głośników



Samochody  
Dostawcze

## Wyposażenie wewnętrzne

Centralny podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń

Lewarek wyboru przełożenia skrzyni biegów obsztyty skórą

Tapicerka siedzeń dla wersji Syle z elementami z mikrofibry "Art Velours"

Fotele kierowcy oraz pasażera elektrycznie regulowane w 10 kierunkach

Ogrzewanie foteli w kabinie kierowcy, z niezależną regulacją

Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, podświetlane

Dywaniki materiałowe



Samochody  
Dostawcze



## OPCJE WYKOŃCZENIA<sup>1</sup>

Kolor samochodu	Wnętrze
<b>Czarny Midnight metalik</b> [6P6P] 0,00 PLN	<b>Hebanowy czarny/Hebanowy - Hebanowy/ Czarny [AC]</b>

1) Ilustracje przedstawione na stronie nie są wiernym odbiciem naturalnych kolorów, gdyż zdjęcia nie są w stanie oddać rzeczywistej barwy lakieru i tapicerki.

## DANE TECHNICZNE SAMOCHODU<sup>1</sup>

### Masy

DMC zespołu pojazdów	6500 kg
Dopuszczalna masa – oś przednia	1490 kg
Dopuszczalna masa – oś tylna	1959 kg
Dopuszczalna masa całkowita (DMC)	3350 kg
Masa własna bez kierowcy	2305 kg
Dopuszczalna ładowność	1045 kg
Dopuszczalne obciążenie dachu	85 kg
Maks. DMC przyczepy bez hamulca	750 kg
Maks. DMC przyczepy z hamulcem (wzniesienie 12%)	3500 kg
Maks. obciążenie pionowe haka	210 kg
Masa wyposażenia dodatkowego	62,6 kg
Masa wyposażenia dodatkowego - oś tylna	65,2 kg
Nacisk na przednią oś	1307,4 kg
Nacisk na tylną oś	996,2 kg

### WLTP Emisja CO<sub>2</sub>

Cykl mieszany	265 g/km
---------------	----------

### WLTP Zużycie paliwa

Cykl mieszany	10.1 l/100km
---------------	--------------

### Osiągi

Prędkość maksymalna	180 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	8,8 s

### Silnik

Emisja cząstek stałych (PM) (paliwo I)	1,02 mg/km
Emisja tlenków azotu (NOx) (paliwo I)	24,9 mg/km
Liczba cetanowa/ octanowa dla mocy znamionowej	52,500
Liczba cylindrów	V6
Średnica cylindra	84 mm
Moc maks.	177 kW
Moment obrotowy maks.	600 Nm
Norma emisji spalin	LDT ST6.2
Oznaczenie silnika	BIT
Pojemność skokowa	2.993 cm <sup>3</sup>
Rodzaj paliwa	Diesel
Stopień sprężania	16.0:1
Typ silnika	ICE
Wykładnik cząstek stałych (paliwo I)	11

### Wymiary pojazdu

Długość maks.	5.390 mm
---------------	----------

## Wymiary pojazdu

Długość min.	5 350
Kąt natarcia	30 °
Kąt rampowy	21 °
Kąt zejścia	23 °
Średnica zawracania	12,9 m
Maks. obciążenie pionowe haka	210 kg
Masa własna maks.	2527 kg
Masa własna min.	2316 kg
Masa wyposażenia dodatkowego	62,6 kg
Masa wyposażenia dodatkowego - oś tylna	65,2 kg
Nacisk na przednią oś	1307,4 kg
Nacisk na tylną oś	996,2 kg
Pojemność zbiornika paliwa	80 l
Poziom hałasu podczas jazdy	71 dB
Poziom hałasu podczas postoju	72 dB
Rozstaw kół przedniej osi maks.	1.620 mm
Rozstaw kół przedniej osi min.	1.620 mm
Rozstaw kół tylnej osi maks.	1.620 mm
Rozstaw kół tylnej osi min.	1.620 mm
Rozstaw osi	3.270 mm
Rzeczywista masa pojazdu (bez kierowcy)	2303,6 kg
Rzeczywista masa pojazdu z kierowcą	2379 kg
Skrzynia biegów	10R80(Auto)
Szerokość bez lusterek maks.	1.917 mm
Szerokość bez lusterek min.	1.910 mm
Szerokość wnętrza 1. rząd	1.526 mm
Szerokość wnętrza 2. rząd	1.515 mm
Typ (manualna/ automatyczna/ bezstopniowa)	Automatic
Wysokość pojazdu maks.	1.884 mm
Wysokość wnętrza: siedzisko-podsufitka, 1. rząd	1.040 mm
Wysokość wnętrza: siedzisko-podsufitka, 2. rząd	989 mm